

DIRECTIONS:

ROUTINE MAINTENANCE:

1. Dilute product at:
Light Cleaning: 1:1024 - 0.125 US oz. per gallon (1 ml per liter) of cold water.
Medium Cleaning: 1:512 - 0.25 US oz. per gallon (2 ml per liter) of cold water.
Heavy Cleaning: 1:256 - 0.5 US oz. per gallon (4 ml. per liter) of cold water.
2. Damp mop or scrub using a red cleaning pad. Burnish with recommended burnisher & pad.

DEEP SCRUB MAINTENANCE:

1. Dilute at 1:256 (0.5 US oz. per gallon / 4 ml. per liter of cold tap water) using an automatic scrubber with the appropriate scrub pads.
2. Rinse floor with clean cold water and allow to dry before recoating.

Keep out of reach of children. Keep container sealed when not in use. Keep from freezing.

FIRST AID:

EYE: Rinse with plenty of water. If irritation develops and persists, seek medical attention. SKIN: Wash with soap and water. If irritation develops and persists, seek medical attention. INHALATION: Remove to fresh air. If symptoms persist, seek medical attention. INGESTION: If ingested, do not induce vomiting. Seek medical attention.

Safety Data Sheet available on request. FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY. Please recycle bottle in accordance with state and local regulations.

MODE D'EMPLOI:

ENTRETIEN COURANT

1. Diluez le produit de nettoyage en respectant les dilutions suivantes:
Nettoyage léger: 1:1024 (1 ml par 1 litre d'eau froide)
Nettoyage moyen: 1:512 (2 ml par 1 litre d'eau froide)
Nettoyage à fond: 1:256 (4 ml par 1 litre d'eau froide)
2. Utilisez une frange mouillée ou une autolaveuse équipée d'un disque de nettoyage rouge.

Polissez avec la polisseuse et disque recommandé.

RÉCURAGE D'ENTRETIEN:

1. Diluez le produit à 1:256 (4 ml par 1 litre d'eau froide) à l'aide d'une autolaveuse équipée d'un disque de récurage approprié.
2. Rincer le sol à l'eau claire et froide et laissez-le sécher avant d'appliquer la finition.

Tenir hors de portée des enfants. Garder le conteneur fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Protéger contre le gel.

PREMIERS SOINS:

YEUX: Rincer avec l'abondance de l'eau. Si l'irritation se développe et persiste, consulter un médecin. PEAU: Laver abondamment à l'eau. Si l'irritation se développe et persiste, consulter un médecin. INHALATION: Si la respiration est difficile, transporter la personne à l'air frais. Si les symptômes persistent, consulter un médecin. INGESTION: En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter un médecin. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

SEULEMENT POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE. Veuillez recycler la bouteille en conformité avec les règlements provinciaux et locaux.

Importateur: Justinesy S.A., 84034 Avignon, France -Tel. +33-490-13-6200.

FR

Product Code	339DD	339DTC
Volume	0.5 US gallons	0.53 US gallons
Shipping Package	3 x 0.5 gallons	4 x 0.53 gallons
Pallet Quantity	112	88

INSTRUCCIONES DE USO:

LIMPIEZA RUTINARIA DEL SUELO

1. Diluir el limpiador neutro a las diluciones siguientes:
Limpieza Ligera: 1:1024 (1 ml por 1 litro de agua)
Limpieza Mediana: 1:512 (2 ml por 1 litro de agua)
Limpieza Pesada: 1:256 (4 ml por 1 litro de agua)
2. Utilizar una fregona o mopa húmeda o una restregadora automática con disco de limpieza roja.
3. Abrillantar con el disco y la abrillantadora recomendados.

FREGADO A FONDO DE MANTENIMIENTO:

1. Diluir a una concentración de 1:256 (4 ml por 1 litro de agua) y utilizar una restregadora automática con el disco de fregado adecuado.
2. Enjuagar el suelo con agua limpia fría y dejar secar antes de aplicar el cubridor.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantenga el recipiente sellado cuando no esté en uso. Evite que se congele.

PRIMEROS AUXILIOS:

OJOS: Enjuague con abundante agua. Si la irritación persiste, busque atención médica. PIEL: Lavar con agua y jabón. Si la irritación persiste, busque atención médica. INHALACION: Llevar al aire libre. Si los síntomas persisten, busque atención médica. INGESTION: Si se ingiere, no induzca el vómito. Busque atención médica. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. SOLO PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL.

Recicle el recipiente de acuerdo a los reglamentos estatales y locales.

ES

INSTRUÇÕES DE USO:

MANUTENÇÃO DIÁRIA:

1. Diluir EnviroStar Green Ultra All Purpose Cleaner as seguintes diluições:
Limpeza Leve: 1:1024 (1 ml por 1 L de água)
Limpeza Média: 1:512 (2 ml por 1 L de água)
Limpeza Pesada: 1:256 (4 ml por 1 L de água)
2. Use mop água ou lavadora com disco "Light Cleaning" (vermelha). Polir com máquina e escova recomendada.

MANUTENÇÃO PROFUNDA:

1. Diluir na proporção 1:256 (4 ml por 1 litro de água). Use a lavadora com a disco "Deep Scrub" (azul).
2. Lave o piso com água limpa e espere secar completamente. Na recamada, use o acabamento conforme instruções.

Manten fora do alcance das crianças. Mantenha o recipiente fechado quando não estiver em uso. Evite congelamento.

PRIMEIRO SOCORRO:

OLHOS: Enxaguar com água em abundância. Se houver irritação, procure um médico. PELE: Lavar com água e sabão. Se houver irritação, procure um médico. INALAÇÃO: Remova a pessoa para uma área com ar fresco. Se os sintomas persistirem, procure um médico. INGESTÃO: Não induza o vômito. Procure um médico. Ficha de segurança fornecida a pedido.

SOMENTE PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL.

Recicle o frasco de acordo com as normas locais e estaduais.

Importador: Eclipse Brasil Importação e Comércio Ltda., Praça Pinheiro da Cunha, nº 344, Ipiranga - São Paulo, PABX: 55 (11) 5061-1255.

BR

Product Code	339DD	339DTC
Volume	0.5 US gallons	0.53 US gallons
Shipping Package	3 x 0.5 gallons	4 x 0.53 gallons
Pallet Quantity	112	88

GEBRAUCHSANLEITUNG:

DE

UNTERHALTSREINIGUNG:

1. Verdünnen Sie das Produkt im Verhältnis von:
Leichte Reinigung: 1:1024 (1 ml pro 1 Liter Wasser)
Durchschnittsreinigung: 1:512 (2 ml pro 1 Liter Wasser)
Gründliche Reinigung: 1:256 (4 ml pro 1 Liter Wasser)
2. Reinigen Sie den Boden mit einem Naßmop oder einem Schrubbautomaten ausgestattet mit einem roten Reinigungspad. Polieren Sie mit der empfohlenen Maschine und Scheibe.

GRUNDREINIGUNG:

1. Verdünnen Sie im Verhältnis von 1:256 (4 ml pro 1 Liter Wasser) beim Verwenden eines Schrubbautomaten und des entsprechenden Schrubbspads.
2. Spülen Sie den Boden mit sauberem, kaltem Wasser, und lassen Sie ihn gut abtrocknen, bevor Sie Bodenpolitur auftragen.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren! Behälter geschlossen halten wenn nicht in Gebrauch. Vor Frost schützen.

ERSTE-HILFE:

AUGEN: Mit reichlich Wasser ausspülen. Suchen Sie im Falle einer Reizung einen Arzt auf. HAUT: Mit Seife und Wasser reinigen. Suchen Sie im Falle einer Reizung einen Arzt auf. INHALATION: Sorgen Sie für frische Luft. Sollten die Symptome nicht abklingen, suchen Sie umgehend einen Arzt auf. VERSCHLUCKEN: Kein Erbrechen einleiten. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

NUR FÜR KOMMERZIELLE UND INDUSTRIELLE ZWECKE VORGESEHEN. Recyceln Sie die Flasche gemäß den nationalen und regionalen Vorschriften.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN:

DAGELIJKS ONDERHOUD:

NL

1. Meng produkt met water in de verhouding:
Lichte vervuiling: 1:1024 (1 ml per liter koud water)
Medium vervuiling: 1:512 (2 ml per liter koud water)
Zware vervuiling: 1:256 (4 ml per liter koud water)
2. Reinig de vloer met een vochtige mop of schrobzuigautomaat voorzien van een rode schoonmaakpad. Boen de vloer met aanbevolen boenmachine en pad.

SCHROBBEURT:

1. Meng produkt met water in de verhouding 1:256 (4 ml per liter koud water). Schrob de vloer met een schrobzuigautomaat voorzien van de juiste schrob pads.
2. poel de vloer na met schoon, koud water. Laat de vloer zorgvuldig drogen alvorens nieuwe boenwas aan te brengen. Buiten bereik van kinderen houden. Fles goed gesloten houden. Bevriezing vermijden.

EERSTE HULP:

OGEN: Spoelen met veel water. Medische hulp inschakelen als irritatie ontstaat. HUID: Wassen met zeep en water. Medische hulp inschakelen als irritatie ontstaat. INHALATIE: Slachtoffer in de frisse lucht brengen. Medische hulp inschakelen als symptomen aanhouden. INSLIKKEN: Geen braken opwekken. Medische hulp inschakelen. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

UITSLUITEND VOOR COMMERCIEEL EN INDUSTRIEELGEBRUIK. Recycle de fles volgens nationale en lokale regelgeving. Importeur: Boma N.V., 2030 ANTWERPEN, Tel. +32-3-231-3389.

Product Code	339DD	339DTC
Volume	0.5 US gallons	0.53 US gallons
Shipping Package	3 x 0.5 gallons	4 x 0.53 gallons
Pallet Quantity	112	88

BRUGSANVISNING:

DA

DAGLIGT VEDLIGEHOLD:

1. Lav en opløsning af EnviroStar Green Ultra All Purpose Cleaner i forholdet:
Let rengøring: 1:1024 (1 ml pr 1 liter koldt vand)
Middel rengøring: 1:512 (2 ml pr 1 liter koldt vand)
Grundig rengøring: 1:256 (4 ml pr 1 liter koldt vand)
2. Vask gulvet med en fugtig moppe eller gulvaskemaskine med rød rondel. Poler med en polermaskine og anbefalet rondel.

REETABLERING:

1. Lav en opløsning i forholdet 1:256 (4 ml til 1 liter koldt vand), og påfør med gulvaskemaskine og anbefalet rondel.
2. Vask gulvet med rent koldt vand, og lad gulvet tørre mellem påføringerne. Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug. Undgå frost.

FØRSTEHJÆLP:

ØJNE: Skyl med rigeligt vand. Hvis der opstår irritation, skal der søges lægehjælp. HUD: Vask med vand og sæbe. Hvis der opstår irritation, skal der søges lægehjælp. INDÅNDING: Få frisk luft. Hvis symptomerne fortsætter, skal der søges lægehjælp. INDTAGELSE: Fremkald ikke opkastning. Søg lægehjælp. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. KUN TIL ERHVERVSMÆSSIG OG INDUSTRIEL BRUG. Aflever flasken til genanvendelse i henhold til nationale og lokale bestemmelser. I forbindelse med akutte forgiftninger kan lægen om nødvendigt kontakte Giftinformationen på Bispebjerg Hospital. Tlf. 3531 6060. Importørs: Peter Ludvigsen AS, Topstykket 9, 3460 Birkerød, Tlf: +45 4582 8620 / RV Unique, Kometvej 5, DK-6230 Rødekro, Tlf: +45 7366 1204.

BRUKSANVISNING:

SV

RUTINMÄSSIG GOLVRENGÖRING:

1. Blanda ut EnviroStar Green Ultra All Purpose Cleaner (neutralt rengöringsmedel) enligt följande utspädningsförhållanden:
Lätt rengöring: 1:1024 (1 ml per 1 liter vatten)
Medium rengöring: 1:512 (2 ml per 1 liter vatten)
Kraftig rengöring: 1:256 (1 ml per 1 liter vatten)
2. Tvätta golvet med svabb eller kombimaskin med en röd rengöringsrondell. Polera med rekommenderad polermaskin och polerrondell.

PERIODISKT UNDERHÅLL PÅ POLISH

1. Blanda vid 1:256 (4 ml per 1 liter vatten) med skurmaskin och skurrondell.
2. Skölj golvet med rent kallt vatten och låt det torka ordentligt. Applicera rekommenderat nytt ytskikt. Håll utom räckhåll för barn. Förvara behållaren stängd när den inte används. Undvik låga temperaturer.

FÖRSTA HJÄLPEN:

ÖGON: Skölj med rikligt med vatten. Sök medicinsk hjälp om irritation utvecklas. HUD: Tvätta med tvål och vatten. Sök medicinsk hjälp om irritation utvecklas. INANDNING: Flytta till frisk luft. Sök medicinsk hjälp om symptomen kvarstår. FÖRTÄRING: Framkalla inte kräkning. Sök medicinsk hjälp. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

ENDA ST FÖR KOMMERIELLT OCH INDUSTRIELLT BRUK. Återvinn flaskan i enlighet med statliga och lokala bestämmelser. Produkten finns registrerad hos Giftinformationscentralen.

Product Code	339DD	339DTC
Volume	0.5 US gallons	0.53 US gallons
Shipping Package	3 x 0.5 gallons	4 x 0.53 gallons
Pallet Quantity	112	88

BRUKSANVISNING:

RUTINEMESSIG RENGJØRING AV GULV:

1. Bland ut EnviroStar Green Ultra All Purpose Cleaner (rengjøringsmiddel):
Lett rengjøring: 1:1024 (1 ml pr. 1 liter vann)
Medium rengjøring: 1:512 (2 ml pr. 1 liter vann)
Kraftig rengjøring: 1:256 (4 ml pr. 1 liter vann)
2. Bruk mopp eller gulvaskemaskin med rød vaskepad. Poler med anbefalt maskin og pad.

VEDLIKEHOLD VED DYPRENS:

1. Blandingsforhold: 1:256 (4 ml pr. 1 liter vann). Bruk skuremaskin eller gulvaskemaskin med egnede pads.
2. Rengjør gulvet med rent kaldt vann, og la det tørke godt før du påfører nytt (eventuelt flere nye) lag med polish. Oppbevares utilgjengelig for barn. Sørg for at beholderen er lukket når den ikke er i bruk. Produktet tåler ikke frost.

FØRSTEHJELP:

ØYNE: Skyll med rikelig med vann. Ved irritasjon, oppsøk lege. HUD: Vask med såpe og vann. Ved irritasjon, oppsøk lege. INNÅNDING: Gå ut i frisk luft. Oppsøk lege hvis symptomene vedvarer. SVELGING: Fremkall ikke brekninger. Oppsøk lege. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

KUN FOR YRKESMESSIG BRUK.

Gjennvinn flasken i samsvar med lover og forskrifter. Produktet er registrert hos SBL. Importør: Proff Norge A/S, Hegdal, 3261 Larvik, Tel: +4733165230.

Product Code	339DD	339DTC
Volume	0.5 US gallons	0.53 US gallons
Shipping Package	3 x 0.5 gallons	4 x 0.53 gallons
Pallet Quantity	112	88