

ReBoot™

DEEP SCRUB FLOOR CLEANER

DIRECTIONS

1. Mix with water according to the following dilution:
Moderate Soiling: 1:64 - 2 US oz per gal water (16 ml per 1 liter water).
Heavy Soiling: 1:32 - 4 US oz per gal water (31 ml per 1 liter water).
 2. Apply to surface. Allow a contact time of 5 minutes.
 3. After deep scrubbing and rinsing, allow floor to dry thoroughly before recoating.
- Keep out of reach of children. Keep container sealed when not in use. Keep from freezing.

DANGER! HAZARDS:

Causes severe skin burns and eye damage. May produce an allergic skin reaction.

PRECAUTIONS:

Do not breathe mist/vapours/spray. Wash thoroughly after handling. Wear protective gloves/ eye protection/ face protection. Wash contaminated clothing before reuse. Store locked up. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. FIRST AID: Immediately call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Call a POISON CENTER/doctor.

CONTAINS:

ethylene glycol monobutyl ether (CAS# 111-76-2), sodium carbonate (CAS# 497-19-8), disodium metasilicate (CAS# 6834-92-0), caustic soda (CAS# 1310-73-2), d-limonene (CAS# 5989-27-5).

Safety Data Sheet available on request. FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY

Product Code	342FS	342MP
Volume	2.50 US gallons	1.06 US gallons
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	4 x 1.06 gallons
Pallet Quantity	48	48

ReBoot™

DEEP SCRUB FLOOR CLEANER

FR

MODE D'EMPLOI:

RÉCURAGE EN PROFONDEUR DU SO

1. Mélanger avec de l'eau en fonction de la formule de dilution suivante:
Salissure modérée: 1:64 - soit 16 ml par litre d'eau (2 oz US par gallon d'eau).
Salissure tenace: 1:32 - soit 31 ml par litre d'eau (4 oz US par gallon d'eau).
 2. Appliquer sur la surface. Prévoir un temps de contact de 5 minutes.
 3. Après le récurage en profondeur et le rinçage, laisser sécher le sol complètement avant d'appliquer le revêtement.
- Tenir hors de portée des enfants. Garder le conteneur fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Protéger contre le gel.

DANGER! DANGERS:

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut produire une réaction allergique.

PRÉCAUTIONS:

Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Garder sous clef. Éliminer le contenu / récipient dans conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. PREMIERS SECOURS: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

CONTIENT:

ether monobutylique d'éthylène-glycol (CAS# 111-76-2), carbonate de sodium (CAS# 497-19-8), métasilicate de disodium (CAS# 6834-92-0), hydroxyde de sodium (CAS# 1310-73-2), (R)-p-mentha-1,8-diène (CAS# 5989-27-5). Fiche de données de sécurité disponible sur demande. SEULEMENT POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE.

EN CAS D'URGENCE CHIMIQUE:

Produit répandu, fuite, incendie, exposition ou accident. Téléphoner à CHEMTREC (jour ou nuit) 1-800-424-9300. En dehors des États-Unis et Canada: +1-703-527-3887 (Coût de la communication à notre compte).

Product Code	342FS	342MP
Volume	2.50 US gallons	1.06 US gallons
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	4 x 1.06 gallons
Pallet Quantity	48	48

342 DIRECTIONS 01/20

ReBoot™

DEEP SCRUB FLOOR CLEANER

ES

INSTRUCCIONES DE USO:

LIMPIEZA DE PISO CON FREGADO PROFUNDO

1. Mezcle con agua, de acuerdo con la siguiente disolución:
Suciedad moderada: 1:64 - 16 ml por 1 litro de agua (2 US oz por 1 gal de agua).
Suciedad severa: 1:32 - 31 ml por 1 litro de agua (4 US oz por 1 gal de agua).
 2. Aplíquelo a la superficie. Déjelo actuar por 5 minutos.
 3. Después de fregarlo profundamente y enjuagarlo, espere a que el piso esté completamente seco antes de aplicar el revestimiento.
- Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantenga el recipiente sellado cuando no esté en uso. Evite que se congele.

PELIGRO! PELIGROS:

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede provocar una reacción alérgica.

PRECAUCIONES:

No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. Usar guantes/ equipo de protección para los ojos/la cara. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usar. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido / el recipiente conforme a la reglamentación local / regional / nacional / internacional. **PRIMEROS AUXILIOS:** Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):** Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico. **EN CASO DE INHALACIÓN:** Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. **EN CASO DE INGESTIÓN:** Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

CONTIENE:

éter monobutílico del etilenglicol (CAS# 111-76-2), carbonato de sodio (CAS# 497-19-8), metasilicato de disodio (CAS# 6834-92-0), hidróxido de sodio (CAS# 1310-73-2), (R)-p-menta-1,8-dieno (CAS# 5989-27-5). Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. SOLO PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL.

EN CASO DE EMERGENCIAS QUÍMICAS:

Por derrame del producto, fugas, incendio, exposición o accidentes. Llamar a CHEMTREC al 1-800-424-9300. Fuera del territorio continental de EE.UU. Llamar al: +1-703-527-3887.

Product Code	342FS	342MP
Volume	2.50 US gallons	1.06 US gallons
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	4 x 1.06 gallons
Pallet Quantity	48	48