

## 225 FP Elektrische Einscheibenmaschine

### Robuste, komplette Metallkonstruktion

Vielseitige Leistung

#### Optional 9,5 L Wassertank



Umschaltbarer Griff für einfache Bedienung.

Bequemer ergonomischer Handgriff.

4 Chrom-Griffrohr 4 cm (1,5").

An/Aus Sicherheitsschalter mit Doppelhebel für Links- oder Rechtsbedienung.

6 13 cm (5") nicht markierende, selbstschmierende Transporträder.


7 12,2 Meter HO7RNF3G 1,5 mm CE-zertifiziertes Kabel

8 Nicht leitende Schaltergehäuse.

9 Dreifacher planetarischer Antrieb. Einschließlich Scheibenhalter.

10 Kräftiger 1,5 PS UL gelisteter Motor.

## ECHNISCHE ANGABEN



Scheibenformat 17" (43 cm) 20" (51 cm)

Scheiben- 17" & 20": 175 U/min. geschwindigkeit 20DS: 175 / 320 U/min.

Geräuschpegel 65 dB (A)

Gewicht 17": 41 kg

20" & 20DS: 43 kg

Garantie Maschine: Teile & Arbeit - 1 Jahr\*

\*Ausschließlich Verschleiß und Wartung

### EMPFOHLENE PRODUKTE



Level-S<sup>™</sup> Polierscheiben sind ideal für ein komplettes Beton-Bodenpflegesystem.



Eclipse<sup>™</sup> HD Entfetter entfernt die härtesten Flecken und Schmutz von jeder Bodenoberfläche.



Amano Pioneer Eclipse produziert eine Vielzahl Grundreiniger, die auch auf die härteste Aufbau von Beschichtung aggressiv und effektiv sind.

# VERFÜGBARE MODELLE

225FP17: 17" 110V / 60 Hz Einscheibenmaschine 225FP20: 20" 110V / 60 Hz Einscheibenmaschine 225FP20DS: 20" 110V / 60 Hz Zwei leistungsstarke

Einscheibenmaschine

225FP17E: 17" 230V / 50 Hz Einscheibenmaschine 225FP20E: 20" 230V / 50 Hz Einscheibenmaschine

