

# 225GP MÁQUINA MULTI-PROPÓSITO PARA EL PULIDO DE PISOS DUROS

Una máquina versátil para **pulir, decapar, lijar y eliminar revestimientos.** 

## POR QUÉ 225GP:

# RENDIMIENTO CONFIABLE

- Motor de par de torsión alto, 1,5 CV, dos velocidades
- Velocidad del impulsor de 175 o 300 rpm
- Sólida caja de engranajes planetarios triples
- Construcción robusta, totalmente metálica
- Carcasa del interruptor no conductora de calidad comercia

# PRODUCTIVIDAD SUPERIOR

- La máquina de 17" pule 557 m²/h (6000 ft²/h)
- Depósito de solución de 9,5 litros (2,5 galones) a prueba de fugas
- Puerto de canalización de polvo para aplicaciones en seco
- Faldón para polvo/salpicaduras para aplicaciones en húmedo
- El impulsor de diamante HydraShine utiliza un sistema planetario pasivo para ofrecer un pulido superior





### **ESPECIFICACIONS**

|                                | 225GP   |
|--------------------------------|---|
| Rendimiento                    | 557 m²/h (6 000 ft²/h)  |
| Tamaño del Disco               | 43 cm (17")   |
| Velocidad de la<br>Almohadilla | 175 rpm / 300 rpm   |
| Depósito de<br>Solución        | 9,5 liters (2.5 Gallon)   |
| Nivel de Ruido                 | 65 db(A)  |
| Peso                           | 43 kg (95 lb)   |
| Garantía                       | Máquina: Piezas y mano de obra: 1 año. Las piezas de desgaste y mantenimiento quedan excluidas. Impulsor de diamante Hydrashine: Piezas y mano de obra: 6 meses |

### MODELOS DISPONIBLES

225GP17DST 120V / 60 HZ 225GP17DSTE 230V / 50 HZ