

420GPHD MÁQUINA PULIDORA A PROPANO

Una máquina de alta potencia alimentada con propano para diamantar, pulir y abrillantar.

Tamaño del disco 21" (76 cm)

Velocidad de la almohadilla

Abrillantado a 1500 rpm. Pulido a 1000 rpm.



POR OUÉ LA 420GPHD:

RENDIMIENTO CONFIABLE

- Potente motor de propano de 18 CV y 603 cc con tecnología EPS™
- Suministro de agua incorporado de 7 galones (26,5 litros)
- Presión de la almohadilla ajustable
- Diamantado/Pulido 11.000 pies²/hr (1022 m²/hr)

DISEÑADA PARA LA SEGURIDAD

- La tecnología SAFR mantiene las emisiones bajas incluso cuando el filtro de aire está sucio
- Sistema de monitoreo de emisiones Eco-Sense™
- El sistema de silenciador supera los requisitos mínimos de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) y la Junta de Recursos del Aire de California (California Air Resources Board, CARB)

RENTABLE

- Requiere un 40% MENOS de cambio de aceite que otras máquinas de su clase
- Utiliza un 34 % MENOS de combustible que otras máquinas de su clase
- Cambio de la almohadilla sencillo gracias a la ingeniería Rok-Bak™
- Fácil acceso para el mantenimiento de la batería y los cambios de aceite











420GP_PDS_ES 08/25



ESPECIFICACIONES

	420GPHD		
Rendimiento Diamantado/Pulido	11.000 pies²/hr (1022 m²/hr)		
Rendimiento Abrillantado	25 000 pies²/h (2322 m²/h)		
Tamaño del controlador	21" (53 cm)		
Presión de la almohadilla	85 - 180 lb (38 - 82 kg)		
Velocidad de la almohadilla Diamantado/Pulido	1000 rpm		
Velocidad de la almohadilla Abrillantabo	1500 rpm		
Nivel de ruido	89 db (A)		
Peso	380 libras (172 kg)		
Garantía	Motor: Piezas y mano de obra: 2 años. Máquina: Piezas y mano de obra: 1 año. Las piezas de desgaste y mantenimiento quedan excluidas.		

MODELOS DISPONIBLES

	Tamaño	Arranque con batería	Depósito de acero	Embrague	EcoSense
420GP21BCSXHD	21" (53 cm)	•	•	•	•
420GP21BCXHD	21" (53 cm)	•			•