



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## 342: CONCENTRÉ

Conforme à 1910.1200

Parue: Nov. 24, 2025

Remplace: May 16, 2016

## REBOOT™ DEEP SCRUB FLOOR CLEANER

### 1: IDENTIFICATION

**Nom du produit:** Reboot Deep Scrub Floor Cleaner **Numéro de produit :** 342

**Utilisation prévue:** Nettoyant pour plancher  
Concentrer - Doit être dilué avant utilisation.  
Produit destiné uniquement à des usages commerciaux ou industriels.

**Utilisations déconseillées:** Autre que les instructions sur l'étiquette.

**Fabricant:**

Amano Pioneer Eclipse Corporation  
P.O. Box 909  
1 Eclipse Road  
Sparta, NC 28675  
Téléphone: + 1-336-372-8080  
Email: sds@pioneereclipse.com  
Internet: www.pioneereclipse.com

**En cas d'urgence chimique:** Déversement, fuite, incendie, exposition ou accident. Appelez CHEMTREC pendant le jour ou la nuit. A l'intérieur des États Unis et du Canada appelez le 1 800 424 9300, en dehors des États Unis et du Canada le 1-703-527-3887 (appels en PCV acceptés).

### 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

**Classification:** Corrosion de la peau - Catégorie 1  
Lésions oculaires - Catégorie 1  
Sensibilisant cutané - Catégorie 1

**Mot de signal:** DANGER

**Pictogramme de danger :**



**Mentions de danger:**

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.  
Provoque des lésions oculaires graves.  
Peut provoquer une allergie cutanée.

**Mentions de mise en garde:**

Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.  
Se laver soigneusement après manipulation.  
Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.  
En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.  
EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.  
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
Garder sous clef.  
Dispose of contents/container according to local, regional and national regulations.

**Autres dangers:** Aucun connu

**Information supplémentaire:** Aucune



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## 342: CONCENTRÉ

Conforme à 1910.1200

Parue: Nov. 24, 2025

Remplace: May 16, 2016

### REBOOT™ DEEP SCRUB FLOOR CLEANER

#### 3: COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Ingrédient	N° CAS	% de poids *
2-butyoxyéthanol	111-76-2	3 - 7
carbonate de sodium	497-19-8	1 - 5
métasilicate de disodium	6834-92-0	1 - 5
hydroxyde de sodium	1310-73-2	1 - 5
d-limonène	5989-27-5	0.1 - 0.2

\* Concentration exacte des ingrédients a été retenu comme un secret commercial.

#### 4: PREMIERS SECOURS

##### DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS

**Contact avec les yeux:** En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment au moins pendant 15 minutes (Si facile à faire et le cas échéant, retirer les lentilles de contact). Consulter un médecin immédiatement.

**Contact avec la peau:** En cas de contact avec la peau, laver les zones touchées immédiatement à l'eau pendant 15 minutes. (Enlever les vêtements et les chaussures contaminés.) Consulter un médecin.

**Inhalation:** Si la respiration est difficile, sortez à l'air frais. Consultez un médecin immédiatement.

**Ingestion:** Consulter un médecin ou un centre antipoison. Ne pas provoquer le vomissement. Consulter un médecin immédiatement.

##### LES SYMPTÔMES ET EFFETS LES PLUS IMPORTANTS, A LA FOIS AIGUS ET DIFFÉRÉS

**Contact avec les yeux:** Provoque des brûlures des yeux.

**Contact avec la peau:** Provoque des brûlures de la peau. Peut provoquer une allergie cutanée.

**Inhalation:** Peuvent causer irritation et les effets corrosives de nez, la gorge et les poumons.

**Ingestion:** Peut causer des brûlures à bouche, gorge et estomac.

##### INDICATION DES EVENTUELS SOINS MEDICAUX IMMEDIATES ET TRAITEMENTS PARTICULIERS NÉCESSAIRES

Traiter les symptômes.

#### 5: MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

**Moyens d'extinction:** Eau pulvérisée, CO<sub>2</sub>, produit chimique sec, mousses de type universel/alcool.

**Procédures spéciales** Matières corrosives (Voir les articles 8 et 10). Ne pas vaporiser un jet d'eau ou de mousse directement dans le liquide chaud. Cela peut provoquer le moussage.

**Équipement de protection et précautions:** Les pompiers doivent porter l'appareil respiratoire approuvé par NIOSH. Les matériaux peuvent éclabousser au dessus de 212°F/100°C.

#### 6: MESURES DE DISPERSION ACCIDENTELLE

**Précautions personnelles:** Voir section 8 pour des informations sur l'équipement de protection personnelle approprié. Gardez les spectateurs à distance. Les planchers peuvent être glissants; faire attention pour éviter de tomber.

**Précautions environnementales:** Éviter que les déversements et le nettoyage ruissellent hors des égouts et des corps ouverts d'eau.

##### CONFINEMENT ET ASSAINISSEMENT

**Petits déversements:** Absorber le déversement avec des matériaux inertes (p. ex., du sable sec ou de la terre), puis éliminer les déchets résiduels selon les dispositions nationales ou régionales en vigueur.

**Déversements importants:** Endiguer et contenir les déversements avec une matière inerte (par ex., sable, terre). Transférer le liquide dans des contenants de récupération ou d'élimination du matériel d'endiguement solide et séparer le contenu pour l'élimination.

**Élimination des déchets:** Enfouissement ou incinération des matières solides et des matériaux d'endiguement en conformité avec les réglementations locales, étatiques et fédérales. Le liquide non récupérable doit être mis en fût et éliminé conformément aux réglementations locales, étatiques et fédérales.



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## 342: CONCENTRÉ

Conforme à 1910.1200

Parue: Nov. 24, 2025

Remplace: May 16, 2016

### REBOOT™ DEEP SCRUB FLOOR CLEANER

#### 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

##### Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

Tout contact avec les yeux, les vêtements et la peau doit être évité. Laver soigneusement après manipulation. Utiliser dans des zones bien ventilées. Évitez de respirer des vapeurs ou des brouillards. Enlever et nettoyer des vêtements et les chaussures usées avant réemploi.

##### Conditions nécessaires pour garantir la sécurité du stockage:

Température de stockage ( Max. 60°C/140°F - Min. 1°C/34°F)

##### Autres informations:

Protéger du gel. Maintenir le récipient fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir hors de portée des enfants.

#### 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE

##### Valeurs limites d'exposition:

Ingredient	CAS Number	ACGIH		OSHA	
		TWA	STEL	TWA	STEL
2-butoxyéthanol	111-76-2	20 ppm (BEI)	-	50 ppm (skin)	-
hydroxyde de sodium	1310-73-2	-	2 ppm (ceiling)	2 ppm	-

##### Contrôles d'ingénierie:

Veiller à une ventilation correcte. Utiliser une ventilation locale et d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les contaminants atmosphériques en dessous des limites d'exposition établies et recommandées. Si ce produit contient des ingrédients avec des limites d'exposition, la surveillance peut être nécessaire pour déterminer l'efficacité de la ventilation et d'autres mesures de contrôle.

##### Équipement de protection individuelle (EPI)

**Protection des yeux / du visage:** Porter équipement de protection des yeux/du visage.

**Protection de la peau:** Portez des gants résistants aux produits chimiques.

**Protection respiratoire:** Protection respiratoire doit être portée lorsqu'il y a un potentiel de ventilation insuffisante. Si les limites d'exposition sont dépassées ou les symptômes apparaissent, utiliser un appareil respiratoire approuvé.

**Mesures d'hygiène:** A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

#### 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État physique:	Liquide
Couleur:	Bleu clair
Odeur:	Citron-lime
Point de congélation:	Donnée non disponible
Point d'ébullition:	Donnée non disponible
Inflammabilité:	Sans objet
Limites sup/inf d'inflammabilité:	Donnée non disponible
Point d'éclair:	> 200 °F / > 93 °C
Température d'auto-inflammation:	Donnée non disponible
Température de décomposition:	Donnée non disponible
pH:	12.5
Viscosité:	< 5 centipoise @ 68 °F (20 °C)
Solubilité:	Soluble dans l'eau
Coefficient de partage (octanol n/eau):	Donnée non disponible
Pression de vapeur:	Donnée non disponible
Densité relative:	8.7 lb/gal @ 68°F / 1.05 kg/L @ 20°C
Densité de vapeur:	Donnée non disponible
Caractéristiques des particules:	Ne s'applique pas aux liquides
VOC:	5% (comme fourni), 0.16% (1:32), 0.08% (1:64)

#### 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**Réactivité:** Non réactif en conditions normales. Réaction exothermique avec acides: dégagement de chaleur.

**Stabilité:** Stable en conditions normales.



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## 342: CONCENTRÉ

Conforme à 1910.1200

Parue: Nov. 24, 2025

Remplace: May 16, 2016

### REBOOT™ DEEP SCRUB FLOOR CLEANER

**Réactions dangereuses:** Aucun dans des conditions normales. Réaction exothermique avec acides: dégagement de chaleur.  
**Conditions à éviter:** Ordre impropre de mélanger.  
**Incompatible matériels:** Des acides fortes, des bases et des agents oxydants. Ne pas mélanger avec tout autre produit ou produit chimique à moins d'indication contraire dans le mode d'emploi.  
**Produits de décomposition dangereux:** Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone et d'oxydes d'azote.

#### 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

##### EFFETS SUR LA SANTÉ

**Contact avec la peau:** Provoque des brûlures des yeux.  
**Contact avec les yeux:** Provoque des brûlures de la peau. Peut provoquer une allergie cutanée.  
**Inhalation:** Peut causer irritation et les effets corrosives de nez, la gorge et les poumons.  
**Ingestion:** Peut causer des brûlures à bouche, gorge et estomac.

**TOXICITÉ AIGUË :** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  
ETA<sub>mél</sub> (orale) > 2000 mg/kg  
ETA<sub>mél</sub> (cutanée) > 2000 mg/kg  
ETA<sub>mél</sub> (inhalation) > 20 mg/l (4 hr/vapeurs)

**CORROSION/IRRITATION DE LA PEAU:** Corrosion de la peau - Catégorie 1

**GRAVES DOMMAGES/IRRITATION DES YEUX:** Lésions oculaires - Catégorie 1

**SENSIBILISATION DE LA PEAU OU DES VOIES RESPIRATOIRES:** Sensibilisant cutané - Catégorie 1

**MUTAGÉNICITÉ SUR LES CELLULES GERMINALES:** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**CANCÉROGÉNICITÉ:** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**EFFETS SUR LA REPRODUCTION:** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLE AVEC EXPOSITION UNIQUE:** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLE AVEC EXPOSITION RÉPÉTÉE:** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**DANGER D'ASPIRATION:** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

##### INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composant	LD50 orale rat (mg/kg)	LD50 dermique - lapin (mg/kg)	LC50 Inhalation-Rat (mg/L)
2-butoxyéthanol	470	220	2.2 (4 hr)
carbonate de sodium	4090	2210 (mouse)	Donnée non disponible
métasilicate de disodium	1500	Donnée non disponible	2.3 (2 hr)
hydroxyde de sodium	220 (50% solution)	1350	Donnée non disponible
d-limonène	4400	> 2000	Donnée non disponible

##### Cancérogénicité:

Component	IARC	NTP	OSHA
2-butoxyéthanol	IARC 3	Non classé	Non classé
d-limonène	IARC 3	Non classé	Non classé

#### 12: INFORMATIONS ECOLOGIQUES

**Toxicité:** Les tests écologiques n'a pas été réalisée sur le mélange.  
**Persistance et dégradabilité:** Aucune donnée n'est disponible.  
**Bioaccumulation potentielle:** Aucune donnée n'est disponible.



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## 342: CONCENTRÉ

Conforme à 1910.1200

Parue: Nov. 24, 2025

Remplace: May 16, 2016

### REBOOT™ DEEP SCRUB FLOOR CLEANER

**Mobilité dans le sol:** Aucune donnée n'est disponible.

**Autres effets nocifs:** Aucune donnée n'est disponible.

#### 13: CONSIDÉRATIONS SUR L'ÉLIMINATION

##### Déchets des résidus / produits non utilisés (produits non dilués):

L'élimination de ce matériel doit être en conformité avec les réglementations locales, régionales et nationales.

Ce produit, tel que vendu, en cas de rejet ou d'élimination, n'est pas un déchet dangereux aux termes des règlements fédéraux (40 CFR 261.21).

Il incombe à l'utilisateur du produit de déterminer, au moment de l'élimination, si la solution d'eau usée satisfait aux critères qui définissent les déchets dangereux.

**Catégorie de risque en vertu de la loi RCRA (produits non dilués):** D002 - Corrosif

#### 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

**Nombre ONU:** UN1760

**Nom propre d'expédition de l'ONU:** Liquide corrosif, n.s.a. (métasilicate de disodium)

**Classes de danger pour le transport:** 8

**Groupe d'emballage:** II

**Risques environnementaux:** Aucun

**Transport en vrac:** Le produit n'est pas transporté en vrac.

**Autre information:** Les volumes d'emballage < 1 litre sont livrés en quantité limitée; selon la mesure permise par la classe de danger et des limites de quantité.

#### 15: INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION

##### RÈGLEMENT/RAPPORTS AUX U.S.A.:

Ingredient	CAS Number	SARA 302/304	SARA 313	CERCLA
2-butoxyéthanol	111-76-2	Non classé	0.01	Non classé
hydroxyde de sodium	1310-73-2	Non classé	Non classé	1000 lb RQ

##### DROIT D'ÉTAT DE CONNAÎTRE LE STATUT:

Ingredient	CAS Number	MA - RTK	NJ - RTK	PA - RTK	RI - RTK
2-butoxyéthanol	111-76-2	present	present	present	present
hydroxyde de sodium	1310-73-2	present	present	present	present

**PROPOSITION 65 EN CALIFORNIE:** Les composants ne sont pas présents sur la liste de la California Proposition 65.

##### RÈGLEMENTATION CANADA:

Ce produit a été classé selon les critères de risque du Règlement sur les produits dangereux (HPR) et la SDS contient toutes les informations exigées par le HPR.

##### Liste des substances de NPRI

Ingredient	Numéro CAS	Partie #	Seuil de déclaration
Butoxyéthanol	111-76-2	Partie 1A	10 tonnes MPO
		Partie 5	1 tonne dégagement d'air
d-limonène	5989-27-5	Partie 5	1 tonne dégagement d'air

##### Règlement sur le 2-butoxyéthanol

Le produit dilué selon les instructions sur l'étiquette est conforme aux exigences du Règlement sur le 2-butoxyéthanol.

Produit	Dilution	Concentration maximale
Tout autre nettoyeur non aerosol	1:32, 1:64	≤ 6 % (w/w)

#### 16: AUTRES INFORMATIONS

##### Abréviations utilisées:

ATE(mix)	Estimations de la toxicité aiguë - mélange
CAS	Numéro de service de résumé chimique
CERCLA	Loi globale sur l'intervention, l'indemnisation et la responsabilité environnementales
IARC	Centre international de recherche sur le cancer
IARC 3	Unclassifiable as to carcinogenicity in humans
LC50	Concentration létale médiane



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## 342: CONCENTRÉ

Conforme à 1910.1200

Parue: Nov. 24, 2025


Remplace: May 16, 2016

### REBOOT™ DEEP SCRUB FLOOR CLEANER

LD50	Dose létale médiane
N230	éthers de glycol, classe générique
NPRI	Inventaire national des rejets de polluants
NTP	Programme national de toxicologie sur les substances cancérigènes
OSHA	Administration de la sécurité et de la santé au travail
RCRA	Loi sur la conservation et la récupération des ressources
SARA	Loi sur les modifications et la réautorisation du Superfund
SDS	Fiches de données de sécurité
VOC	Composé organique volatil

#### **RÉVISIONS:**

Nov. 24, 2025 - Révisions § 1, 2, 8, 9, 10, 11, 13, 15 et 16



Ni cette fiche de données, ni toute déclaration contenue aux présentes n'attribue ou n'étend concéder aucune licence, expresse ou implicite, en rapport avec les brevets délivrés ou en attente qui peuvent être la propriété du fabricant ou d'autres. Les informations contenues dans cette fiche de données ont été assemblées par le fabricant en fonction de ses propres études et du travail des autres. Le fabricant ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations contenues dans ce document. Le fabricant (indépendamment de sa faute) ou l'acheteur, les salariés de l'acheteur ou quiconque autre ne sera pas responsable pour tout dommage direct spécial ou consécutif découlant ou en connexion avec l'exactitude l'exhaustivité l'adéquation ou la fourniture de telles informations.

Cette fiche technique santé-sécurité a été fournie en conformité avec la Norme de communication des risques OSHA (29CFR1910.1200).

**\*\* INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SECURITE \*\* NE PAS JETER \*\* TRANSMETTRE AU RESPONSABLE DE LA SECURITE DE L'ENTREPRISE \*\***